

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

„Zpevněná plocha těsně navazující na obecní úřad“

1. Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: Obec Studené

Sídlo: Studené 15, Jablonné nad Orlicí 561 64

IČ zadavatele: 00279561

Telefon: 732 986 668

Informace o druhu a předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na parcele číslo 134/5 katastrální území Studené jsou následující stavební práce: Ve stavebním území vybudovat zámkovou dlažbu, včetně podkladových vrstev, podél zdi uložit nopovou fólii a drenážní trubku. Na hraně dlažby a travnatého svahu vybudovat opěrnou zídku, na vjezdu odvodňovací kanálek a propojit ho na stávajícím svodem dešťové vody. Tento prostor vybavit třemi dřevěnými stoly se sklápěcími lavicemi a stojanem na kola. Čelní zeď č.p. 15 osadit dvěma Al. vitrinami. Vše podle předloženého položkového rozpočtu, který je součástí výzvy.

Projektová dokumentace je pro uvedený druh prací vypracována.

Na stavbu není schválen stavební záměr – stavba nepodléhá řízení.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v položkovém rozpočtu.

2. Předpokládaný rozsah, doba a místo plnění zakázky

Rozsah zakázky

Předpokládaná cena zakázky: 270 000,- Kč bez DPH
slovy: dvěsetšedesát tisíc korun

Lhůty plnění

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny

- a. Předpokládané zahájení stavby: 1. 4. 2021
- b. Limitní termín dokončení stavby: 31. 7. 2021
- c. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

Limitní termín dokončení stavby

Pod pojmem limitní termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení stavby. Dokončením stavby se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.

Místo plnění: Obec Studené, parcela číslo 134/5 a budova č.p. 15

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Obce Studené, adresa: Studené 15, v úředních hodinách (PO 18:00 - 20:00) nebo poštou, (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení) na adresu Studené 15, Jablonné nad Orlicí 561 64

Nabídka musí být doručena zadavateli do 24. 2. 2021 do 18:00 hod. V případě doručení nabídky poštou, je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka uchazeče bude v řádně uzavřené obálce a označené názvem:

Veřejná zakázka „Zpevněná plocha těsně navazující na obecní úřad.“ – NEOTVÍRAT.

4. Doba a místo prohlídky místa budoucí stavby

Zadavatel umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění budoucích stavebních prací. Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické domluvě.

5. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem je pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona, **nejnižší nabídková cena** a zadavatel stanoví, že bude hodnocena nabídková cena včetně DPH. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídková cena bude čtena z položkového rozpočtu.

6. Požadovaný obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

I. Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, nabídkové ceny za celý předmět zakázky uvedená v ceně bez DPH a s DPH v měně Kč.

II. Vyplněný položkový rozpočet (příloha č.1 této Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem, včetně DPH.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- nabídka bude předložena v českém jazyce,
- nabídka bude předložena v jednom vyhotovení,
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
- variantní řešení nabídky nejsou přípustné.

7. Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy,
- zadavatel si vyhrazuje právo na eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky, nejpozději však do uzavření smlouvy,
- zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy,
- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením,
- zadavatel si vyhrazuje právo na zadávací lhůtu v trvání 90 dní od podání nabídky,
- předložené nabídky zadavatel nevrací.

8. Vyžádání dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace, a to písemně poštou nebo e-mailem na uvedených kontaktech.

Kompletní výzva včetně příloh je v el. podobě na www.studene.cz záložka úřední deska.

Ve Studeném dne 2. února 2021
Petr Strasmeier
starosta

 **OBEC STUDENÉ**
Studené 15
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 002 79 561

Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	Index ceny	Celková cena
						Dřevěný stůl se skládacími lavicemi, opatřený ochranným nátěrem	ks	3		
						mobiliní kovový stojan na 5-6 kol	ks	1		
						AL. vytrína o rozměru 1000 mm x 1300 mm	ks	2		
1			D		HSV	Práce a dodávky HSV				
>2			D		1	Zemní práce				
>3	fc	3	M	HSV	X101	Odstranění stromků	ks	5,000	1,000	
>3	oc	2	K	HSV	X102	Odstranění křovin a travin z celkové plochy strojně	m2	164,000	1,000	
>3	fc	1	M	HSV	X103	Vykopání stávající zeminy do hloubky cca 600mm	m2	136,000	1,000	
>3	fc	3	M	HSV	X104	Přesun vykopané zeminy na jiné místo	m3	117,225	1,000	
>3	oc	2	K	HSV	X105	Vykopání zeminy pro základy do hloubky 1250mm	m2	28,500	1,000	
>3	fc	1	M	HSV	X106	Zasypání stávající zeminou	m3	11,805	1,000	
>3	oc	2	K	HSV	X107	Zhutnění zeminy do plochy 200m2	m2	164,000	1,000	
>3	fc	1	M	HSV	X108	Ostranění stávajících konstrukcí - rampa, okapový chodník	m2	11,120	1,000	
>2			D		2	Zakládání				
>3	fc	3	M	HSV	X201	Betonáž základových pasů z betonu třídy C 20/25	m3	7,601	1,000	
>3	oc	2	K	HSV	X202	Zrácené bednění tl. 250mm včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25 do výšky 1000mm	m2	2,830	1,000	
>3	fc	1	M	HSV	X203	Výzbuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,399	1,000	
>3	fc	3	M	HSV	X204	Betonáž základových pasů z betonu třídy C 20/25 pod schody	m3	0,360	1,000	
>3	oc	2	K	HSV	X205	Zrácené bednění tl. 250mm včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25 do výšky 1250mm	m2	3,830	1,000	
>3	fc	1	M	HSV	X206	Zrácené bednění tl. 250mm včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25 do výšky 2500mm	m3	1,030	1,000	
>2			D		3	Vodorovné konstrukce				
>3	fc	3	M	HSV	X301	Zřízení bednění pro betonové schody	m3	0,108	1,000	
>3	oc	2	K	HSV	X302	Betonáž schodů	m3	0,108	1,000	
>3	fc	1	M	HSV	X303	Odstranění bednění pro betonové schody	m3	0,108	1,000	
>2			D		4	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
>3	fc	3	M	HSV	X401	Betonový obrubník o rozměrech 80x250mm	m	4,750	1,000	
>3	fc	3	M	HSV	X402	Betonové lože pro obrubník z betonu třídy C20/25	m3	0,190	1,000	
>3	fc	3	M	HSV	X403	betonové vpusti C250 s litinovou mříží o rozměrech 145x450x333mm	ks	2,000	1,000	
>4	fc	3	M	HSV	X404	betonové žlaby C250 s litinovou mříží o rozměrech 145x160mm o délce 330mm	ks	4,000		
>5	fc	3	M	HSV	X405	betonové žlaby C250 s litinovou mříží o rozměrech 145x160mm o délce 1000mm	ks	14,000		
>6	fc	3	M	HSV	X406	Betonové lože pro žlaby a vpusti z betonu třídy C20/25	m3	2,080		
1			D		PSV	Práce a dodávky PSV				
>2			D		5	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
>3	fc	3	M	PSV	X501	Nopová folie do hloubky stávajících základů cca 1250mm	m	22,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X502	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě	t	0,068	1,000	
>3	fc	1	M	PSV	X503	Nopová folie pro drenážní potrubí	m2	40,209	1,000	
>2			D		6	Kanalizace				
>3	fc	3	M	PSV	X601	Potrubí pro odvod dešťové vody DN100	m	12,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X602	Potrubí pro přívod pitné vody DN100	m	32,000	1,000	
>3	fc	1	M	PSV	X603	Pískové lože o tl. 100mm	m2	3,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X604	Obsyb štěrkodrti o tl. 300mm	m2	3,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X605	Přesun hmot tonážní pro kanalizaci	t	0,037	1,000	
>2			D		7	Drenážní potrubí				
>3	fc	3	M	PSV	X701	Zřízení drenážního potrubí DN100	m	30,859	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X702	Přesun hmot ptonážní pro drenážní potrubí	t	0,030	1,000	
>2			D		8	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
>3	fc	3	M	PSV	X801	Venkovní umyvadlo	ks	1,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X802	Venkovní krb	ks	1,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X803	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty	t	0,600	1,000	
>2			D		9	Příjezdová cesta				
>3	fc	3	M	PSV	X901	Asfaltový beton do tl.50mm	m2	19,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X902	Štěrk frakce 4/8 do tl. 80mm	m2	19,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X903	Štěrk frakce 16/32 do tl. 150mm	m2	19,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X904	Štěrkodrt' frakce 0/64 do tl. 200mm	m2	19,000	1,000	
>2			D		10	Dlažby				
>3	fc	3	M	PSV	X1001	Zámková dlažba betonová do tl. 60mm	m2	110,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X1002	Štěrk frakce 4/8 do tl. 30mm	m2	110,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X1003	Štěrk frakce 8/16 do tl. 100mm	m2	110,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X1004	Štěrk frakce 16/32 do tl. 100mm	m2	110,000	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X1005	Štěrkodrt' frakce 32/63 do tl. 200mm	m2	110,000	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X1006	Štěrkopisek do tl. 100mm	m2	110,000	1,000	
>2			D		11	Dokončovací práce				
>3	fc	3	M	PSV	X1101	Betonové jednovrstvé obklady	m2	18,965	1,000	
>3	oc	2	K	PSV	X1102	Betonové stříšky na zdi ze zrcaceného bednění tl. 250mm	m	30,892	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X1103	Lepidlo pro betonové obklady	m2	18,965	1,000	
>3	fc	3	M	PSV	X1104	Lepidlo pro betonové stříšky na zrcacené bednění o tl. 2250mm	m	30,892	1,000	